


# **Gebrauchsanweisung LED-Spiegel asymmetrisch LACE**




**Designed in Germany**


**Wichtig:  
FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME  
AUFBEWAHREN. SORGFÄLTIG LESEN!**

## Montageschritte


### Benötigte Werkzeuge



### Montage an der Wand



## Technische Daten



[Material] Metall+Glas

[LED Farb Temperatur] 6500K/3500K±500K

[Maße] 80\*60\*3.6cm

## Betriebsanleitung

1. Überprüfe die Stellung der Handbewegungsfunktion.
2. Bewege deine Hand im Abstand von 8 cm vom Handschalter, um das Licht einzuschalten. Bewege es erneut um das Licht jedes Mal zu regulieren. Es gibt drei Lichtfarben, kaltes Licht, warmes Licht und natürliches Licht.
3. Bleibe mehr als 10 Sekunden direkt am Schalter, um die Helligkeit einzustellen.
4. Bewege die Hand erneut, um das Licht auszuschalten.
5. Achte darauf, dass deine Hand beim bewegen nicht weiter als 8 cm vom Schalter entfernt ist und nah an der Wand ist.

## Lieferumfang



LED Spiegel



Gebrauchsanweisung

## Besondere Funktionen



Handbewegungsfunktion



Du kannst zwischen warmem, natürlichem und kaltem Licht auswählen.



Helligkeit Einstellung




Stromzufuhr über Stecker



## Sicherheitshinweise

- ⚠ Bitte lese die Anweisungen vor der Verwendung sorgfältig durch.
- ⚠ Zerlege die Produkte nicht und baue sie nicht um.
- ⚠ Lege das Produkt nicht in eine feuchte Umgebung.
- ⚠ Halte den Spiegel trocken; Feuchtigkeit verringert die Empfindlichkeit des Produkts.
- ⚠ Die Oberfläche des Spiegels sollte mit einem Glasreiniger gereinigt werden; bitte stelle sicher, dass der Spiegel vor der Verwendung vollständig trocken ist.
- ⚠ Schalte das Gerät aus und vermeide direkte Sonneneinstrahlung, wenn du es längere Zeit nicht benutzt. Halte das Produkt weit weg von Kindern. Vergewissere dich vor der Verwendung, dass das Ladegerät für die Spannung des Spiegels geeignet ist. Nähere dich dem Produkt nicht und werfe es nicht ins Feuer, falls es zu einem Brand oder einer Explosion kommen sollte. Stelle die Verwendung sofort ein, wenn ein anomaler Zustand auftritt.

## Technische Daten



[Material] Metall+Glas

[LED Farb Temperatur] 6500K/3500K±500K

[Maße] 100\*80\*3.6cm

## Betriebsanleitung

1. Überprüfe die Stellung der Handbewegungsfunktion.
2. Bewege deine Hand im Abstand von 8 cm vom Handschalter, um das Licht einzuschalten. Bewege es erneut um das Licht jedes Mal zu regulieren. Es gibt drei Lichtfarben, kaltes Licht, warmes Licht und natürliches Licht.
3. Bleibe mehr als 10 Sekunden direkt am Schalter, um die Helligkeit einzustellen.
4. Schließlich schüttele die Hand erneut, um das Licht auszuschalten.
5. Achte darauf, dass deine Hand beim Schütteln nicht weiter als 8 cm vom Schalter entfernt ist und nah an der Wand ist.

## Lieferumfang



LED Spiegel



Gebrauchsanweisung

## Besondere Funktionen



Handbewegungsfunktion



Du kannst zwischen warmem, natürlichem und kaltem Licht auswählen.



Helligkeit Einstellung



Stromzufuhr über Stecker



## Sicherheitshinweise

- ⚠ Bitte lese die Anweisungen vor der Verwendung sorgfältig durch.
- ⚠ Zerlege die Produkte nicht und baue sie nicht um.
- ⚠ Lege das Produkt nicht in eine feuchte Umgebung.
- ⚠ Halte den Spiegel trocken; Feuchtigkeit verringert die Empfindlichkeit des Produkts.
- ⚠ Die Oberfläche des Spiegels sollte mit einem Glasreiniger gereinigt werden; bitte stelle sicher, dass der Spiegel vor der Verwendung vollständig trocken ist.
- ⚠ Schalte das Gerät aus und vermeide direkte Sonneneinstrahlung, wenn du es längere Zeit nicht benutzt. Halte das Produkt weit weg von Kindern. Vergewissere dich vor der Verwendung, dass das Ladegerät für die Spannung des Spiegels geeignet ist. Nähere dich dem Produkt nicht und werfe es nicht ins Feuer, falls es zu einem Brand oder einer Explosion kommen sollte. Stelle die Verwendung sofort ein, wenn ein anomaler Zustand auftritt.

**Home Deluxe GmbH**  
**Schanzweg 2**  
**32312 Lübbecke**  
**Deutschland**  
**Tel.: +49 (0)5743 6181-0**  
**[www.home-deluxe-gmbh.de](http://www.home-deluxe-gmbh.de)**

LED-Spiegel asymmetrisch LACE  
Art.-ID: 25580 / Var.-ID: 61168

bda-281-00-lace  
2024/10