Instrukcje użytkowania

Drzwi przednie z daszkiem CUBIS - M



Oryginalna instrukcja obsługi

Zaprojektowany w Niemczech

WAŻNE:
ZACHOWAĆ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.
PRZECZYTAJ UWAŻNIE!

Spis treści

1. Informacje ogólne ... 3
1.1. Przegląd produktów ... 3
1.2. Uwagi ogólne ... 3
1.3. Gwarancja ... 3
2. Informacje dotyczące instrukcji obsługi ... 5
2.1. Dostępność instrukcji obsługi ... 5
2.2. Grupy docelowe instrukcji użytkowania ... 5
2.3. Informacje na temat tłumaczenia ... 5
2.4. Wyjaśnienie symboli ... 5
2.5. Ogólne informacje dotyczące instrukcji użytkowania ... 5
2.6. Przeznaczenie ... 6
2.7. Ogólne instrukcje bezpieczeństwa ... 6
3. Cechy produktu ... 7
3.1. Dane techniczne ... 7
4. Zakres dostawy ... 10
5. Montaż ... 12
5.1. Instrukcje bezpieczeństwa ... 12
5.2. Struktura produktu ... 13
6. Zastosowanie ... 23
6.1. Instrukcje bezpieczeństwa ... 23
6.2. Pierwsze uruchomienie ... 24
6.3. Działanie ... 24
7. Rozwiązywanie problemów ... 24
8. Konserwacja i pielęgnacja ... 24
8.1. Instrukcje bezpieczeństwa ... 24
9. Demontaż ... 24

9.1. Instrukcje bezpieczeństwa 24
10. Usuwanie odpadów 25

Drogi kliencie,

Dziękujemy za wybranie produktu firmy **Home Deluxe GmbH**. Mamy nadzieję, że nowe drzwi wejściowe z daszkiem CUBIS - M przypadną Państwu do gustu.

Instrukcja obsługi stanowi pomoc w instalacji, uruchomieniu, obsłudze i konserwacji produktu. Instrukcję obsługi i instrukcje bezpieczeństwa należy przeczytać uważnie i w całości. Należy przestrzegać tych instrukcji, aby uniknąć zagrożeń.

1. Informacje ogólne

1.1. Przegląd produktów

Model: Drzwi przednie z daszkiem CUBIS - M

Wariant	ID przedmiotu:	Identyfikator wariantu:
Drzwi przednie z daszkiem CUBIS - M	21158	50417
Drzwi przednie z daszkiem CUBIS - M Pakiet 1 z 2 (okno + słupek)	21159	50418
Drzwi przednie z daszkiem CUBIS - M Pakiet 2 z 2 (wsporniki, rozpórki, akcesoria)	21374	50946

1.2. Uwagi ogólne

Aby spełnić nasze roszczenia, stale poprawiamy jakość, upraszczamy instalację i obsługę oraz dostosowujemy produkty do wymagań klientów. W związku z tymi zmianami aktualną wersję instrukcji obsługi można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Termin "produkt" jest używany w instrukcji obsługi "okapu CUBIS -M".

1.3. Gwarancja

Ustawowa odpowiedzialność za wady i prawa gwarancyjne obowiązują od daty zakupu.

Home Deluxe GmbH nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi. Reklamacje wynikające z niewłaściwej instalacji lub użytkowania nie są objęte gwarancją. W przypadku wad produktu prosimy o pisemny kontakt z naszym działem obsługi klienta za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej, podając nazwę produktu, numer seryjny i zdjęcie tabliczki znamionowej:

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Niemcy
Tel: +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta za pośrednictwem formularza kontaktowego

2. Informacje dotyczące instrukcji obsługi

2.1. Dostępność instrukcji obsługi

Instrukcja obsługi jest częścią produktu i powinna być przechowywana w całości i w bezpośrednim sąsiedztwie produktu.

2.2. Grupy docelowe instrukcji użytkowania

Instrukcje użytkowania muszą być przeczytane i przestrzegane przez każdą osobę zaangażowaną w jedną z poniższych czynności lub zastosowań:

- Rozpakowywanie
- Montaż / instalacja
- Uruchomienie / obsługa
- Konserwacja / kontrola / pielęgnacja
- Rozwiązywanie problemów / naprawa
- Usuwanie odpadów

2.3. Informacje na temat tłumaczenia

Oryginalna instrukcja obsługi została napisana w języku niemieckim. Każdy inny dostępny język jest tłumaczeniem wersji niemieckiej.

2.4. Wyjaśnienie symboli

Symbol	Wyjaśnienie symboli
	**OSTRZEŻENIE** Symbol wskazuje na możliwe zagrożenia, które mogą prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń. Przed wykonaniem odpowiedniego kroku instalacji lub zastosowania należy zapoznać się z odpowiednią uwagą.
	**INFO** Symbol zawiera ważne informacje i wskazuje uszkodzenia materiału. Należy ich przestrzegać przed wykonaniem odpowiedniego kroku instalacji lub zastosowania, aby zrozumieć problemy i uniknąć uszkodzeń.
	**Przeczytaj instrukcję obsługi** Symbol oznacza, że przed montażem/instalacją i/lub uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	**Przeczytaj instrukcję naprawy** Symbol wskazuje, że w razie konieczności naprawy należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

2.5. Ogólne informacje dotyczące instrukcji obsługi

Niniejsza instrukcja obsługi odnosi się do okapu CUBIS - M. Zawiera ona ważne informacje dotyczące instalacji, obsługi, konserwacji i czyszczenia. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi, a w szczególności z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa; instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Aby uniknąć przypadkowych obrażeń lub uszkodzeń, należy używać produktu wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. W przypadku przekazania okapu CUBIS - M osobom trzecim, należy również przekazać niniejszą instrukcję obsługi.

2.6. Przeznaczenie

Produkt jest wysokiej jakości, trwały i przeznaczony lub odpowiedni wyłącznie do użytku prywatnego w rozsądnym i zwyczajowym zakresie. Ponadto nasz produkt **nie jest** przeznaczony do użytku komercyjnego. Użytkowanie komercyjne jest dozwolone wyłącznie za pisemną zgodą Home Deluxe GmbH.

Produkt jest przeznaczony do użytku zewnętrznego jako zadaszenie.

Produktu należy używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Każde inne użycie jest uważane za nieprawidłowe i może skutkować uszkodzeniem mienia lub obrażeniami ciała. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym lub nieprawidłowym użytkowaniem.

Rozwój i oznakowanie CE

Ten produkt został opracowany i wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi dyrektywami UE. Spełnia wymagania oznakowania CE i został oceniony zgodnie ze zharmonizowanymi normami technicznymi. Gwarantuje to wysoką jakość i bezpieczeństwo produktu.

2.7. Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

Ogólne ostrzeżenia o zagrożeniach



- Nieprawidłowa obsługa może prowadzić do poważnych obrażeń ciała i szkód materialnych. Z tego powodu montaż, instalacja, uruchomienie, rozwiązywanie problemów, konserwacja i naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowane osoby.
- Produkt należy instalować **tylko** wtedy, gdy zakres dostawy jest kompletny i w idealnym stanie.
- Należy upewnić się, że wszystkie części są nieuszkodzone i prawidłowo zamontowane. Nieprawidłowy montaż grozi obrażeniami. Uszkodzone części mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i działanie.
- Produkt należy umieszczać wyłącznie na bezpiecznej, równej i twardej powierzchni.
- Nie należy wprowadzać żadnych zmian w produkcie.
- Sprawdzaj mocowanie w regularnych odstępach czasu.

Niebezpieczeństwo dla dzieci



- **Ryzyko zadławienia!** Dzieci należy trzymać z dala od materiałów opakowaniowych.
- Trzymać dzieci z dala od produktu.
- Podczas montażu produktu należy trzymać dzieci z dala od miejsca montażu. Zakres dostawy zawiera małe części, które mogą zostać połknięte lub spowodować poważne obrażenia.
- **Ryzyko obrażeń!** Produkt nie jest zabawką dla dzieci, ścianką wspinaczkową ani sprzętem sportowym. Podczas wspinania się na produkt istnieje ryzyko wypadku, który może prowadzić do śmierci.
- Dzieci mogą zranić się podczas zabawy produktem lub podciągania się na nim.
- Nie należy umieszczać produktu bezpośrednio lub w bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw.
- Wyjaśnij dzieciom, jak prawidłowo korzystać z produktu i nigdy nie pozostawiaj ich bez nadzoru podczas zabawy.
- Usunąć wszystkie ostre przedmioty, potłuczone szkło lub kamienie z pobliża produktu. Upewnić się, że bawiące się dzieci nie są zagrożone.
- Wyjaśnij dzieciom, jak prawidłowo obchodzić się z produktem.
- Upewnij się, że małe dzieci nie wkładają małych części do ust.

Ryzyko obrażeń
Niewłaściwe obchodzenie się z produktem może prowadzić do obrażeń.



- Przed każdym użyciem należy sprawdzić produkt pod kątem widocznych uszkodzeń.
- Nie należy wprowadzać żadnych zmian konstrukcyjnych w produkcie. Wszelkie modyfikacje muszą być autoryzowane na piśmie przez producenta i przeprowadzane zgodnie z instrukcjami.
- Jeśli produkt jest uszkodzony, nie wolno go używać. Uszkodzone części należy naprawić lub wymienić na oryginalne części zamienne.
- Należy upewnić się, że produkt jest zamontowany na stałe i bezpiecznie, aby uniknąć obrażeń.

Ryzyko uszkodzenia



- Niewłaściwe obchodzenie się z produktem może prowadzić do jego uszkodzenia.
- Prace naprawcze i konserwacyjne układu elektrycznego mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.
- Nie należy otwierać opakowania ostrymi przedmiotami (np. nożami, nożyczkami itp.), ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu. Zachować ostrożność podczas otwierania.
- Nieostrożne otwarcie opakowania nożem lub innym ostrym przedmiotem może spowodować uszkodzenie produktu. Podczas otwierania opakowania należy zachować szczególną ostrożność.
- Nie należy wspinać się na produkt, ponieważ istnieje ryzyko upadku i przewrócenia się.
- Nie używaj produktu w pobliżu źródeł ciepła lub otwartego ognia.
- **Przestroga:** W żadnym wypadku nie należy ładować baterii, które nie nadają się do ponownego ładowania.

Zagrożenie wybuchem




- **Przestroga**: Wewnątrz produktu nie należy przechowywać substancji łatwopalnych, palnych lub wybuchowych. Wysoce łatwopalne substancje mogą się zapalić.

3. Cechy produktu

3.1. Dane techniczne







CUBIS M	
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	222 x 150 x 238 / 258 cm
Wymiary słupka (szer. x gł.)	4 x 8 cm
Wysokość z przodu	238 cm
Wysokość tyłu	258 cm
Liczba słupków przednich	2
Słupy, płatwie, krokwie	Malowane proszkowo aluminium o grubości 1,5 mm
Grubość materiału arkuszy dwuściennych	6 mm



Rysunek wymiarowy CUBIS - M



4. Zakres dostawy

W momencie dostawy należy sprawdzić opakowanie pod kątem uszkodzeń zewnętrznych. Ponadto, natychmiast po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy zakres dostawy jest kompletny oraz czy produkt i wszystkie jego komponenty są w idealnym stanie. Produkt należy montować wyłącznie wtedy, gdy zakres dostawy jest kompletny i nieuszkodzony.

Nie.	Opis	Ilość	Zdjęcia
1.	**Uchwyt ścienny**	**1**	
2.	**Post**	**2**	
3.	**Przednia rozpórka dachowa**	**1**	
4L.	**Rozpórka dachowa lewa**	**1**	
4R.	**Rozpórka dachowa prawa**	**1**	
5	**Środkowa rozpórka**	**2**	

6	**Rynna deszczowa**	**1**	
B1	**Stopa**	**4**	
B2L	**Kąt przedni lewy**	**1**	
B2R	**Kąt przedni prawy**	**1**	
B3L	**Kąt boczny lewy**	**1**	
B3R	**Kąt boczny prosty**	**1**	
F1	**Śruba M6 x 15**	**12**	
F2	**Śruba M6 x 50**	**4**	
F3	**Śruba M8 x 95**	**4**	
F4	**Śruba M8 x 55**	**14**	
F5	**Matka M8**	**18**	
F6	**Śruba M8 x 60**	**8**	
F7	**Okładka**	**8**	
F8	**Śruba z kołkiem 6x60**	**4**	
P1	**Arkusz z podwójną powłoką**	**3**	
S1L	**Rura spustowa po lewej stronie**	**1**	
S1R	**Rura spustowa po prawej stronie**	**1**	

5. Montaż

Przed montażem zadaszenia drzwi wejściowych konieczne może być złożenie wniosku o pozwolenie na budowę do odpowiednich władz lub przestrzeganie odległości od sąsiadów i granic posesji. Dlatego przed montażem należy dokładnie sprawdzić podstawę prawną i warunki obowiązujące w danym regionie!

Zgodność z normą EN 13561

Ten produkt jest zgodny z europejską normą EN 13561, która określa wymagania dotyczące bezpieczeństwa i metody testowania zadaszeń drzwi wejściowych. Należy upewnić się, że instalacja została przeprowadzona zgodnie z tą normą, aby zagwarantować bezpieczeństwo i funkcjonalność.

Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych (CPR)

Niniejszy produkt podlega rozporządzeniu w sprawie wyrobów budowlanych (rozporządzenie (UE) nr 305/2011, w skrócie CPR). Został on przetestowany zgodnie z wymaganiami CPR i spełnia zasadnicze wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i ochrony środowiska. Należy upewnić się, że wszystkie prace instalacyjne są zgodne z obowiązującymi przepisami.

5.1. Instrukcje bezpieczeństwa

Należy zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa.

Ryzyko obrażeń
Nieprawidłowa obsługa podczas instalacji może prowadzić do obrażeń




- Produkt zostanie dostarczony w kilku paczkach. Upewnij się, że paczki są otwierane od góry. Zachowaj ostrożność podczas otwierania paczek, ponieważ znajdują się w nich delikatne części i szkło.
- Natychmiast po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy zakres dostawy jest kompletny oraz czy produkt i wszystkie jego części są w idealnym stanie.
- Produkt należy instalować **tylko** wtedy, gdy zakres dostawy jest kompletny i w idealnym stanie.
- Produkt należy umieszczać wyłącznie na bezpiecznej, równej i twardej powierzchni.
- Przed ustawieniem produktu należy sprawdzić warunki pogodowe. Nie należy ustawiać go jako bezpośredniej osłony przed wiatrem. Może to mieć negatywny wpływ na statykę.
- Produkt należy zakotwiczyć, zamontować na ścianie i solidnej powierzchni. Instalacja powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowanego specjalistę.
- Przed zainstalowaniem produktu na ścianie należy sprawdzić, czy jest on w stanie trwale wytrzymać obciążenie.
- Do montażu na ścianie należy użyć odpowiedniego materiału mocującego.
- Należy zawsze przestrzegać wymiarów montażowych i używać dostarczonych materiałów montażowych.
- Błędy obsługi, błędy montażowe lub uszkodzenia spowodowane montażem nie są objęte gwarancją.
- Podczas montażu nie należy umieszczać części produktu po stronie nawietrznej. Należy zwracać uwagę na linie energetyczne. Nie ustawiać produktu pod drzewami, aby nie został uszkodzony przez zwisające gałęzie lub burze.
- Do montażu produktu wymagane są co najmniej 3 osoby.
- W razie potrzeby do montażu należy używać odpowiednich drabin. Upewnij się, że stoisz bezpiecznie podczas pracy na wysokości.
- Podczas montażu należy nosić odzież ochronną, taką jak obuwie ochronne i rękawice ochronne.
- **Chcielibyśmy podkreślić, że Home Deluxe GmbH nie ponosi żadnych kosztów**

instalacji lub usług ręcznych - takich jak koszty elektryka lub porównywalne koszty specjalistyczne.

5.2. Struktura produktu



Produkt jest dostarczany w stanie rozmontowanym i można go zmontować przy niewielkim wysiłku. Należy dokładnie przestrzegać instrukcji montażu. Nieprzestrzeganie instrukcji nie gwarantuje prawidłowego działania i bezpieczeństwa produktu.

Wymagane narzędzia

	Wiertło kręte		Taśma miernicza
	Klucz imbusowy		Młotek
	Wiertarka/ Wkrętarka akumula-torowa		Spanner
	Poziomica		Drabina
	Nóż tnący		Ołówek

- Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.
- Sprawdź, czy zakres dostawy jest kompletny i czy wszystkie części są w idealnym stanie.
- Upewnij się, że masz pod ręką wszystkie potrzebne narzędzia.

Montaż okapu


Ilustracja
Krok 1: **Zamocuj uchwyt ścienny:** - Zacznij od wspornika ściennego (**1**). Umieść go w wybranym miejscu na ścianie i zaznacz wywiercone otwory. - Wywierć otwory i włóż kołki (**F8**).  


Ilustracja

Krok 2:

Zamontuj słupek:

- Umieść dwa słupki (**2**) w dostarczonych nóżkach (**B1**). Upewnij się, że są one ustawione pionowo i zabezpiecz je śrubami (**F4** i **F5**).







Krok 3:

Zamocuj rozpórki dachowe i wsporniki montażowe:

- Zamontuj rozpórkę dachową z przodu (**3**) między dwoma słupkami.
- Przymocuj przedni lewy (**B2L**) i prawy (**B2R**) wspornik do słupków. Użyj śrub (**F4**) i nakrętek (**F5**), aby je zabezpieczyć.






Krok 4:

Zamontuj rozpórki dachowe:


- Przymocuj rozpórkę dachową po lewej (**4L**) i prawej stronie (**4R**) do słupków i przedniej rozpórki dachowej. Użyj odpowiednich śrub (**F1, F2**).



Krok 5:

Zamontować wspornik:


- Przymocuj wsporniki po lewej (**B3L**) i prawej (**B3R**) stronie do słupków i konstrukcji dachu. Do mocowania należy użyć śrub (**F3, F4, F5**).




Krok 6:

Zamocuj środkową rozpórkę:

- Włóż środkową rozpórkę (**5**) do środka rozpórek dachowych i zabezpiecz ją śrubami (**F1, F2**).






Krok 7:


Zamocuj rynnę deszczową:

- Zamontować rynnę deszczową (**6**) do przedniej rozpórki dachowej. Upewnij się, że jest prawidłowo wyrównana. Przykręć ją śrubami (**F1**).

Włóż arkusze z podwójną wstęgą:

- Włóż panele o podwójnych ściankach (**P1**) do dostarczonych wsporników. Upewnij się, że są dobrze osadzone.






Krok 8:

Przymocować rury drenażowe:

- Zamontuj rury spustowe po lewej (**S1L**) i prawej (**S1R**) stronie rynny deszczowej. Przykręć je śrubami (**F1**).






Krok 9:


Załóż osłony:

- Zamocuj śruby (**F6**) i pokrywy (**F7**) w odpowiednich miejscach, aby ukryć śruby i połączenia.

Kontrola końcowa:

- Sprawdź wszystkie połączenia i upewnij się, że wszystko jest szczelne i stabilne.





Uwaga: Szklany daszek został zaprojektowany dla obciążenia 105,18 kg/m².

Wiercenie i mocowanie

- Przed rozpoczęciem wiercenia należy sprawdzić ścianę, aby upewnić się, że w miejscach wiercenia nie znajdują się żadne kable (np. kable zasilające itp.).
- Narysuj poziomą/wypoziomowaną linię, używając na przykład poziomicy.
- Przyjąć wymiary produktu i określić położenie wsporników ściennych.
- Należy zachować niewielką tolerancję poziomą wspornika ściennego.
- Zaznacz wszystkie pozycje otworów i przytrzymaj wsporniki ścienne we właściwej pozycji. Dla każdego wspornika ściennego należy wywiercić 2 otwory. Upewnij się, że wsporniki ścienne biegną poziomo / poziomo i pionowo / pionowo na ścianie.
- Do wywiercenia otworów należy użyć wiertarki udarowej z wiertłem do muru Ø8 mm i odpowiednich wkrętów.
- **Uwaga:** Wiercić **tylko** w litym murze (np. kamieniu, cegle, betonie...), ponieważ produkt nie zapewnia bezpiecznego mocowania podczas wiercenia w spoinach i może spaść.
- **Uwaga: Należy** używać wyłącznie kotew odpowiednich do danego muru lub warunków.
- Otwór musi mieć głębokość co najmniej 61 mm**.**

- Włóż kołki do wywierconych otworów.
- Odpowiednie wtyczki ścienne dla różnych typów ścian
  1. **Śruba kotwiąca Fischer FAZ II** Ten system jest odpowiedni do ścian z czystego betonu.
  2. **Fischer Injection System FIS V** System ten jest bardzo elastyczny i nadaje się do cegieł pełnych i perforowanych oraz ścian betonowych
  3. **Przepustowa tuleja kotwiąca Fischer FIS H K** Ten system jest odpowiedni dla muru.
  4. **Fischer Thermax** Ten system nadaje się do ścian zewnętrznych z izolacją termiczną.
- Wyczyść otwory po wierceniu, przedmuchując je/odkurzając.
- Włóż kołki do wywierconych otworów.
- Przykręć uchwyt za pomocą odpowiedniej śruby i podkładki sprężystej.
- Uchwyt ścienny musi przylegać płasko do ściany.

Uwaga: Jeśli podczas dokręcania śrub nie czujesz żadnego oporu, oznacza to, że korek nie jest wystarczająco mocno zakotwiczony w murze.

Uwaga: W celu prawidłowej instalacji tuleja zaślepki **musi być** całkowicie wsunięta w mur, nie może wystawać! W razie potrzeby wyjąć zatyczkę i wywiercić głębszy otwór. Średnica nie może ulec zmianie.

6. Zastosowanie

6.1. Instrukcje bezpieczeństwa

Należy uważnie przeczytać poniższe informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa.

Ryzyko obrażeń
Nieprawidłowa obsługa podczas pracy może prowadzić do obrażeń

- Nie używaj uszkodzonego produktu.
- Nie należy wprowadzać żadnych zmian w produkcie.
- Produkt nie jest zabawką dla dzieci, ścianką wspinaczkową ani sprzętem sportowym. Dzieci nie mogą bawić się tym produktem.
- Nie należy przebywać pod produktem podczas burzy. Uderzenie pioruna może mieć poważne konsekwencje.
- Regularnie sprawdzaj mocowanie i w razie potrzeby dokręcaj je.
- Upewnij się, że części takie jak słupki (**2**), blachy dwuścienne (**P1**), rynna deszczowa (**6**) i śruby (**F1-F8**) są regularnie konserwowane i w razie potrzeby wymieniane.

Uwaga: W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów z produktem można skontaktować się z nami bezpośrednio. Nasz zespół obsługi klienta z przyjemnością pomoże za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie głównej.

6.2. Pierwsze uruchomienie

Przed pierwszym użyciem produktu należy sprawdzić, czy nie jest on uszkodzony. Produkt może być używany tylko wtedy, gdy jest nieuszkodzony.

6.3. Działanie

Sprawdź przed użyciem produktu,

- właściwy stan.
- mocowania.

7. Rozwiązywanie problemów

Jeśli podczas pracy urządzenia wystąpią następujące usterki, należy sprawdzić ich przyczyny, korzystając z poniższej tabeli. Jeśli usterki nie można usunąć za pomocą wymienionych środków, należy wyłączyć produkt z eksploatacji.

Błąd	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Produkt chwieje się lub wibruje	- Śruby mocujące poluzowały się - Produkt jest przeciążony	- Dokręcić śruby mocujące - Zgodność z limitami obciążenia

Jeśli wystąpi inny problem z produktem, prosimy o kontakt.

8. Konserwacja i pielęgnacja

8.1. Instrukcje bezpieczeństwa

Ryzyko obrażeń
Nieprawidłowa obsługa podczas pracy może prowadzić do obrażeń



- Powierzchnie należy czyścić wilgotną szmatką i łagodnym detergentem. Do czyszczenia nie należy używać agresywnych środków czyszczących ani myjek wysokociśnieniowych.
- Spłucz dach wodą lub użyj łagodnego roztworu mydła. Nie używaj gąbek ani agresywnych środków czyszczących.
- Uszkodzone lub zardzewiałe części należy niezwłocznie wymienić zgodnie z niniejszą instrukcją montażu.
- Należy również przestrzegać instrukcji producenta detergentu.

9. Demontaż

9.1. Instrukcje bezpieczeństwa

Ryzyko obrażeń
Niewłaściwe obchodzenie się z urządzeniem podczas demontażu może prowadzić do obrażeń.



- Produkt ma duże wymiary, do demontażu wymagane są co najmniej 3 osoby.
- Przed demontażem należy zabezpieczyć produkt przed upadkiem.

Demontaż produktu należy przeprowadzić w kolejności odwrotnej do montażu. (**patrz rozdział Montaż**)

10. Usuwanie odpadów



- Produkt i wszystkie jego komponenty należy utylizować zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami, aby zapobiec szkodom dla środowiska.
- Nasze opakowania są wykonane z materiałów przyjaznych dla środowiska. Mogą one zostać poddane recyklingowi i w ten sposób służyć jako cenne surowce. Materiały opakowaniowe (karton, zabrudzone opakowania itp.) należy utylizować oddzielnie i profesjonalnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.
- W razie wątpliwości dotyczących utylizacji należy skontaktować się z producentem.
- Informacje na temat prawidłowej utylizacji można również uzyskać w lokalnych centrach utylizacji odpadów

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Niemcy
Tel: +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

ga-137-00_cubis_m
2025/01