
Mode d'emploi

HOME DELUXE
WIR MACHEN DEIN ZUHAUSE

Clôture en treillis à double barre MORATA



Mode d'emploi original

Conçu en Allemagne

IMPORTANT :

CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

LIRE ATTENTIVEMENT !

Table des matières

1. Généralités 3
1.1. Aperçu des produits 3
1.2. Remarques générales 3
1.3. Garantie 4
2. Informations sur le mode d'emploi 4
2.1. Disponibilité du mode d'emploi 4
2.2. Informations sur la traduction 4
2.3. Groupes cibles du mode d'emploi 4
2.4. Explication des symboles 5
2.5. Généralités sur le mode d'emploi 5
2.6. Utilisation prévue 5
2.7. Consignes générales de sécurité 5
3. Caractéristiques du produit 7
3.1. Données techniques 7
4. Contenu de la livraison et montage 10
4.1. Consignes de sécurité 11
4.2. Structure du produit 12
5. Application 13
5.1. Consignes de sécurité 13
5.2. Première mise en service 13
5.3. Exploitation 13
6. Dépannage 14
7. Maintenance et entretien 14
7.1. Consignes de sécurité 14
8. Démontage 14
8.1. Consignes de sécurité 14

9. Élimination 14
9.1. Remarques générales 14

Chère cliente, cher client

Nous te remercions d'avoir choisi un produit de **Home Deluxe GmbH**. Nous te souhaitons beaucoup de plaisir avec ta nouvelle clôture à double fils MORATA.

Le mode d'emploi t'aide à monter, à mettre en service, à utiliser et à entretenir le produit. Le mode d'emploi et les consignes de sécurité doivent être lus attentivement et intégralement. Respecte ces consignes afin d'éviter tout danger.

1. Généralités

1.1. Aperçu des produits

Modèle : Clôture en treillis à double barre MORATA - Vert Choix des variantes | ID d'article : 12163 | ID de variante : 10219

Poteau de clôture à double barre MORATA - Choix des variantes | ID d'article : 18519 | ID de variante : 37928

Clôture en treillis à double fils Poteau d'angle MORATA - Choix des variantes | ID d'article : 18691 | ID de variante : 38142

Clôture en treillis à double barre MORATA avec poteaux d'angle Anthracite / Vert - Choix des variantes

ID d'article : 19875| ID de variante : 40782

Clôture en treillis à double fils MORATA avec poteaux d'angle vert mousse - choix des variantes

Article - ID : 19886| ID de la variante : 41247

Clôture en treillis à double barre MORATA avec poteaux d'angle Anthracite - Choix des variantes

Article - ID : 19887| ID de la variante : 41698

Clôture en treillis à double fils Clôture décorative MORATA Berg avec poteaux d'angle Anthracite / Vert - Choix des variantes

Article - ID : 19897| ID de la variante : 42165

Clôture en treillis à double fils Clôture décorative MORATA Tal y compris poteaux d'angle Anthracite / Vert - Choix des variantes

Article - ID : 19899| ID de la variante : 42617

Clôture en treillis à double fils Clôture décorative MORATA Cercle y compris poteaux d'angle Anthracite / Vert - Choix des variantes

Article - ID : 19901| ID de la variante : 43069

Clôture en treillis à double fils Clôture décorative MORATA losange y compris poteaux d'angle Anthracite / Vert - Choix des variantes

Article - ID : 19903| ID de la variante : 43521

1.2. Remarques générales

Pour répondre à nos exigences, nous améliorons constamment la qualité, simplifions le montage, l'utilisation ou adaptons les produits aux souhaits des clients. En raison de ces changements, la version actuelle du mode d'emploi se trouve sur notre site Internet.

Le terme "produit" est utilisé dans le mode d'emploi pour la clôture en treillis à double barre "MORATA".

1.3. Garantie

Les droits légaux de responsabilité pour vices et de garantie s'appliquent à partir de la date d'achat.
Home Deluxe GmbH décline toute responsabilité pour les dommages dus au non-respect du mode d'emploi. Les réclamations résultant d'un montage ou d'une utilisation non conforme sont exclues de la garantie. En cas de défaut du produit, adresse-toi par écrit à notre service clientèle via le formulaire de contact sur notre site Internet, en indiquant le nom du produit, le numéro de série et une photo de la plaque signalétique :

Home Deluxe GmbH
Chemin de retranchement 2
32312 Lübbecke
Allemagne
Tél : +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

Si tu as d'autres questions, notre service clientèle se tient à ta disposition via le formulaire de contact.

2. Informations sur le mode d'emploi

2.1. Disponibilité du mode d'emploi

Le mode d'emploi fait partie intégrante du produit et doit être conservé dans son intégralité et à proximité immédiate du produit.

2.2. Informations sur la traduction

Le mode d'emploi original a été rédigé en allemand. Pour toute autre langue disponible, il s'agit d'une traduction de la version allemande.

2.3. Groupes cibles du mode d'emploi

Le mode d'emploi doit être lu et respecté par toute personne impliquée dans l'une des activités ou l'utilisation suivantes :

- Déballage
- Montage / Installation
- Mise en service / fonctionnement
- Maintenance / contrôle / entretien
- Dépannage / réparation
- Élimination

2.4. Explication des symboles

Symbole	Explication des symboles
	**AVERTISSEMENT** Ce symbole indique les dangers potentiels pouvant entraîner des blessures mortelles ou graves. Avant d'effectuer l'étape de montage ou d'application correspondante, il faut lire la remarque correspondante.
	**INFO** Ce symbole donne des indications importantes et signale des dommages matériels. Prenez-en connaissance avant d'effectuer l'étape de montage ou d'application correspondante afin de comprendre les problèmes et d'éviter les dommages.
	**Lire le mode d'emploi** Le symbole indique que le mode d'emploi doit être lu attentivement avant le montage/l'installation et/ou l'utilisation de l'appareil.

2.5. Généralités sur le mode d'emploi

Le mode d'emploi se rapporte à la clôture en treillis à double fils MORATA. Il contient des informations importantes sur le montage, l'utilisation, l'entretien et le nettoyage. Le mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité, doit être lu attentivement avant la mise en service du produit, conservez-le soigneusement. N'utilise le produit que comme décrit dans ce mode d'emploi afin d'éviter toute blessure ou tout dommage accidentel. Si tu transmets la clôture en treillis à double fils MORATA à un tiers, tu dois également lui remettre ce mode d'emploi.

2.6. Utilisation prévue

Le produit est de haute qualité, a une longue durée de vie et est exclusivement destiné ou adapté à une utilisation dans les ménages privés dans des proportions raisonnables et habituelles. En outre, notre produit n'est **pas** destiné à un usage professionnel.

N'utilise le produit que comme décrit dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages matériels ou corporels. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés ou subis par une utilisation non conforme ou incorrecte.

2.7. Consignes générales de sécurité

Indications générales sur les dangers



- Une utilisation non conforme peut entraîner des dommages corporels et matériels considérables. C'est pourquoi le montage, l'installation, la mise en service ainsi que le dépannage, les travaux d'entretien et de réparation ne doivent être effectués que par des personnes qualifiées.
- Le produit peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et qu'elles comprennent les risques qui en découlent.
- Ne monte le produit **que** si la livraison est complète et sans défaut.
- Assure-toi que toutes les pièces ne sont pas endommagées et qu'elles sont montées de manière appropriée. Un montage incorrect présente un risque de blessure. Les pièces endommagées peuvent avoir une influence sur la sécurité et le fonctionnement.
- Ne place le produit que sur une surface sûre, plane et solide.
- Ne modifie pas le produit.

- Vérifie la fixation à intervalles réguliers.

Danger pour les enfants



- Éloigne les enfants des matériaux d'emballage. Il y a notamment un risque d'étouffement !
- Éloigne les enfants du produit.
- Tenir les enfants éloignés de l'endroit où le produit est assemblé. La livraison contient de petites pièces qui peuvent être avalées ou entraîner de graves blessures.
- Le produit n'est pas un jouet pour enfant, ni un mur d'escalade ou un équipement sportif.
- Les enfants peuvent se blesser en jouant avec le produit ou en se hissant par le produit.
- Explique aux enfants comment utiliser correctement le produit et ne les laisse jamais sans surveillance pendant qu'ils jouent.
- Enlève tous les objets pointus, le verre cassé ou les pierres de la zone où se trouve le produit. Assure-toi que les enfants qui jouent ne sont pas en danger.
- Veille à ce que les jeunes enfants ne mettent pas de petites pièces dans leur bouche.

Risque de blessure
Une manipulation incorrecte du produit peut entraîner des blessures.



- Avant chaque utilisation, vérifie que le produit ne présente pas de dommages visibles.
- N'apporte aucune modification constructive au produit. Toute modification doit faire l'objet d'une autorisation écrite du fabricant et être effectuée conformément aux instructions.
- Si le produit est endommagé, il ne doit plus être utilisé. Les pièces endommagées doivent être réparées ou remplacées par des pièces de rechange d'origine.
- Veille à ce que le produit soit installé solidement et durablement afin d'éviter les blessures.

Risque d'endommagement



- Une manipulation inappropriée du produit peut entraîner des dommages.
- N'ouvre pas l'emballage avec des objets tranchants (par ex. couteau, ciseaux ou autres), cela pourrait endommager le produit. Sois prudent lors de l'ouverture.
- Si tu ouvres l'emballage sans précaution avec un couteau ou un autre objet pointu, le produit peut être endommagé. Fais très attention en l'ouvrant.
- Ne monte pas sur le produit, il y a un risque de chute et de basculement.

3. Caractéristiques du produit

3.1. Données techniques

Clôture en treillis à double barre MORATA 80 cm	
Matériau	acier galvanisé à chaud
Traitement de surface	Revêtement en poudre durable
Fixation au sol des poteaux de clôture	à bétonner
Épaisseur du fil	vertical 5 mm, horizontal 6 mm
Ouverture de maille	20 x 5 cm
Dimensions de l'élément de clôture (H x L)	40 x 190 cm
Dimensions des poteaux de clôture (L x P)	4 x 4 cm
Hauteur du treillis à double barre / longueur du poteau	80 cm / 130 cm

Clôture en treillis à double barre MORATA 120 cm	
Matériau	acier galvanisé à chaud
Traitement de surface	Revêtement en poudre durable
Fixation au sol des poteaux de clôture	à bétonner
Épaisseur du fil	vertical 5 mm, horizontal 6 mm
Ouverture de maille	20 x 5 cm
Dimensions de l'élément de clôture (H x L)	40 x 190 cm
Dimensions des poteaux de clôture (L x P)	4 x 4 cm
Hauteur du treillis à double barre / longueur du poteau	120 cm / 170 cm

Clôture en treillis à double barre MORATA 160 cm	
Matériau	acier galvanisé à chaud
Traitement de surface	Revêtement en poudre durable
Fixation au sol des poteaux de clôture	à bétonner
Épaisseur du fil	vertical 5 mm, horizontal 6 mm
Ouverture de maille	20 x 5 cm
Dimensions de l'élément de clôture (H x L)	40 x 190 cm

Dimensions des poteaux de clôture (L x P)	4 x 4 cm
Hauteur du treillis à double barre / longueur du poteau	160 cm / 210 cm


Clôture en treillis à double barre MORATA 200 cm	
Matériau	acier galvanisé à chaud
Traitement de surface	Revêtement en poudre durable
Fixation au sol des poteaux de clôture	à bétonner
Épaisseur du fil	vertical 5 mm, horizontal 6 mm
Ouverture de maille	20 x 5 cm
Dimensions de l'élément de clôture (H x L)	40 x 190 cm
Dimensions des poteaux de clôture (L x P)	4 x 4 cm
Hauteur du treillis à double barre / longueur du poteau	200 cm / 250 cm

Clôture en treillis à double barre MORATA 240 cm	
Matériau	acier galvanisé à chaud
Traitement de surface	Revêtement en poudre durable
Fixation au sol des poteaux de clôture	à bétonner
Épaisseur du fil	vertical 5 mm, horizontal 6 mm
Ouverture de maille	20 x 5 cm
Dimensions de l'élément de clôture (H x L)	40 x 190 cm
Dimensions des poteaux de clôture (L x P)	4 x 4 cm
Hauteur du treillis à double barre / longueur du poteau	240 cm / 290 cm

4. Contenu de la livraison et montage

Lors de la livraison, vérifie que l'emballage ne présente pas de dommages extérieurs. En outre, vérifie immédiatement après le déballage que la livraison est complète et que le produit et tous les composants sont en parfait état. Ne monte le produit que si le contenu de la livraison est complet et non endommagé.

Composants/pièces (1x élément, 2x poteaux, hauteur 80 cm)

No.	Description	Quantité	Images
A	Poteau	2	
B	Elément de clôture	2	
C	Collier de serrage	6	
D	Vis avec rondelle	3	

Livraison étendue pour les clôtures d'angle et autres combinaisons de clôtures

No.	Description	Quantité	Images
E	Collier de serrage	En option	
F	Collier de serrage	3 (à partir d'une longueur de 4 m)	

4.1. Consignes de sécurité

Toutes les informations relatives à la sécurité et à la santé doivent être lues.

Risque de blessure
Une manipulation incorrecte lors du montage peut entraîner des blessures.



- Ton produit est livré dans quelques paquets. Veille à ce que les paquets soient ouverts par le haut. Fais très attention en ouvrant les paquets, car il y a des pièces fragiles à l'intérieur.
- Immédiatement après le déballage, vérifie que la livraison est complète et que le produit et toutes les pièces sont en parfait état.
- Ne monte le produit **que** si la livraison est complète et sans défaut.
- Ne place le produit que sur une surface sûre, plane et solide.
- Respecte impérativement les dimensions de montage et utilise le matériel de montage fourni.
- Les erreurs d'utilisation, les erreurs de montage ou les dommages causés par le montage sont exclus de la garantie.
- Il faut au moins 2 personnes pour monter le produit.
- Porte des vêtements de protection, tels que des chaussures de sécurité et des gants de protection, lors du montage.

4.2. Structure du produit

Le produit est livré démonté et peut être monté avec peu d'efforts. Respecte scrupuleusement les instructions de montage. En cas de non-respect, le fonctionnement et la sécurité du produit ne sont pas garantis.

Outils nécessaires

	Tournevis		Ruban à mesurer
	Cutter		


- Les instructions suivantes doivent être lues attentivement.

Outils nécessaires (non compris dans la livraison) :

- Règles et bâtons, piquets
- Mètre pliant
- Niveau à bulle ou niveau à bulle
- Bêche et truelle
- Seau
- Perceuse + agitateur

Matériel nécessaire (non compris dans la livraison) :

- Béton prêt à l'emploi à prise rapide (il s'agit uniquement d'une recommandation)
- Eau
- Sable à graviers

Structure du produit	
Illustration	**Description**
	Fixe les éléments (**A, B**) avec les vis (**C**) et les colliers (**D**).

5. Application

5.1. Consignes de sécurité

Les informations suivantes relatives à la sécurité et à la santé doivent être lues attentivement.

Risque de blessure
Une manipulation inappropriée lors de l'utilisation peut entraîner des blessures.

- N'utilise pas un produit endommagé.
- Ne pas modifier le produit.
- Le produit n'est pas un jouet pour enfants, ni un mur d'escalade ou un équipement sportif. Il est interdit aux enfants de jouer avec le produit.
- Vérifie la fixation à intervalles réguliers.

5.2. Première mise en service

Avant la première utilisation, vérifie que le produit n'est pas endommagé. Le produit ne doit être utilisé que s'il n'est pas endommagé.

5.3. Exploitation

Vérifie avant d'utiliser le produit,

- le bon état.
- toutes les fixations

6. Dépannage

Si les dysfonctionnements suivants surviennent pendant le fonctionnement, veuillez vérifier les causes d'erreur suivantes à l'aide du tableau suivant. Si les mesures indiquées ne permettent pas de résoudre le problème, mettre le produit hors service.

Erreur	Cause possible	Solution
Le produit vacille ou oscille	- Les vis de fixation se sont desserrées - Le produit est trop sollicité - Le produit n'est pas correctement inséré	- Serrer les vis de fixation - Respecter les limites de charge - Utiliser correctement le produit

Si un autre problème survient avec le produit, contacte-nous.

7. Maintenance et entretien

7.1. Consignes de sécurité

Risque de blessure
Une manipulation inappropriée lors de l'utilisation peut entraîner des blessures.



- Nettoie les surfaces avec de l'eau chaude et une brosse douce ou un chiffon.
- N'utilise pas de produits de nettoyage agressifs ou de nettoyeurs à haute pression pour le nettoyage.
- Respecte également les consignes du fabricant du produit de nettoyage.

8. Démontage

8.1. Consignes de sécurité

Risque de blessure
Une manipulation incorrecte lors du démontage peut entraîner des blessures.



- Il faut au moins 2 personnes pour le démontage.
- Sécurise le produit avant le démontage pour éviter qu'il ne tombe.
- Le démontage du produit doit être effectué dans l'ordre inverse du montage. (**voir chapitre Montage**)

9. Élimination

9.1. Remarques générales



- Éliminer le produit et tous ses composants conformément aux réglementations locales et nationales, afin d'éviter tout dommage à l'environnement.
- Nos emballages sont fabriqués à partir de matériaux respectueux de l'environnement. Ils peuvent être recyclés et servir ainsi de matières premières précieuses. Élimine les matériaux d'emballage (cartons, emballages sales, etc.) séparément et de manière appropriée, conformément aux réglementations nationales en vigueur.
- Contacte le fabricant en cas d'incertitude quant à l'élimination.
- Tu peux également obtenir des conseils sur l'élimination correcte des déchets auprès des centres d'élimination locaux.

Home Deluxe GmbH
Chemin de retranchement 2
32312 Lübbecke
Allemagne
Tél : +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

GA-415-00_Morata
2025/03